

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время работы, час	
	T ₁	T ₂	ΔT	G ₁	G ₂	ΔG	P ₁	P ₂	Q _п	Q _γ	Q _Σ	штатное	нештат.
23.12.2019	65,19	53,59	11,60	244,434	242,834	1,600	6,0	4,0	2,8442	0,0117	2,8559	24,00	0,00
24.12.2019	66,41	54,37	12,04	245,262	243,682	1,580	6,0	4,0	2,9620	0,0119	2,9738	24,00	0,00
25.12.2019	67,80	55,29	12,51	249,454	247,847	1,607	6,0	4,0	3,1286	0,0121	3,1407	24,00	0,00
26.12.2019	67,38	55,58	11,81	249,986	248,387	1,599	6,0	4,0	2,9623	0,0121	2,9745	24,00	0,00
27.12.2019	67,76	56,37	11,40	246,985	245,386	1,599	6,0	4,0	2,8242	0,0123	2,8366	24,00	0,00
28.12.2019	67,26	55,88	11,38	246,471	244,865	1,606	6,0	4,0	2,8144	0,0122	2,8266	24,00	0,00
29.12.2019	68,55	56,42	12,14	245,413	243,823	1,590	6,0	4,0	2,9865	0,0123	2,9988	24,00	0,00
30.12.2019	75,25	61,05	14,21	243,165	241,544	1,621	6,0	4,0	3,4691	0,0134	3,4825	24,00	0,00
31.12.2019	72,38	58,83	13,55	247,114	245,446	1,669	6,0	4,0	3,3593	0,0129	3,3722	24,00	0,00
Итого	63,08	55,73	7,36	89758,565	89092,529	666,036	6,00	4,00	656,185 7	4,4459	660,6316	8759,95	0,05

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Пинигин А.В.
т. (34365) 3-51-
81

Представитель обслуживающей организации: